

PROTOKOŁY UŻYCIA
i
POSTĘPOWANIE Z
PROBLEMAMI

PROTOKOŁY (SPOSÓB UŻYCIA)

Podstawą jest stosowanie protokołu doustnego i protokołu na plecy. Wykonywać codziennie i pić minimum 2,5 l wody.

PROTOKÓŁ NA PLECY

spray alkoholowy, dla dzieci spray sensitive

spryskać 5 czakr, ponadto obszar wątroby, nerek (i w miejscu, w którym odczuwamy ból) spryskać także z tyłu i z przodu i wmasować lekko za pomocą jednego palca.

Spryskać miejsce gdzie szyja łączy się z karkiem i dolną część odcinka lędźwiowo krzyżowego kręgosłupa.

- Pierwszy dzień: powtórzyć w ciągu pierwszej godziny 6 razy i ponownie wieczorem.
- Drugi dzień: 5 x dziennie
- Trzeci dzień: 5 x dziennie
- Od Czwartego dnia: 3 x dziennie, aż problem zniknie.

PROTOKÓŁ DOUSTNY

(spray do ust)

2 razy dziennie: rano (po wstaniu) i wieczorem (30 min po kolacji) umyć zęby sprayem do jamy ustnej (nową miękką szczoteczką).

DETOKS

(serum odtruwające, spray odtruwający)

1. dzień: 3 x 1 kropla - w 100 ml wody
2. dzień: 3 x 2 krople
3. dzień: 3 x 3 krople
4. dzień: 3 x 4 krople
5. dzień: 3 x 5 kropli
6. dzień: 3 x 6 kropli
7. dzień: 3 x 7 kropli
8. dzień: 3 x 8 kropli
9. dzień: 3 x 9 kropli
10. dzień: 3 x 10 kropli

Od 11 dnia kontynuować 3 x 10 kropli do opróżnienia butelki (około 1 miesiąca).

Od 12 dnia stosować spray odtruwający (3 x dziennie spryskać węzły chłonne) . W razie zmęczenia należy powoli podwyższać liczbę kropli. **Kurację powtarzać co roku.**

PROTOKÓŁ TARCZYCY

1 i 2 tydzień: Protokół na plecy 3 x dziennie

Od 3 tygodnia: Detoks do 12 kropli. Dodatkowo pić sok.

PROTOKÓŁ USZU

spray sensitive

Położyć się na prawej stronie i rozpylić uderzeniowo spray do lewego ucha. Następnie odczekać i odwrócić się. To samo zrobić na drugiej stronie. Powtarzać dokładnie kilka razy dziennie.

PROBLEMY W OBSZARZE GŁOWY

Oprócz protokołu na plecy można skorzystać z protokołu uszu, protokołu doustnego i sprayu do nosa.

PROBLEMY Z ŻOŁĄDKIEM I PROBLEMY JELITOWE

spray z alkoholem, czopki, sok

Protokół na plecy oraz wypić spray z alkoholem 3 x 5 dawek w 100 ml wody. Pić sok.

Użycie czopków: 3-4 tygodnie - 1 czopek codziennie podzielić na trzy części i zjadać rano, w południe i wieczorem. Rano i wieczorem wprowadzić 1 czopek(przód, tył).

INHALACJA

Prysnąć alkohol spray lub sensitive (dla dzieci) 2 razy do ust, zrobić głęboki wdech i wydychać przez nos. Powtarzać kilka razy dziennie, aż problem zniknie. (Kaszel, przeziębienia, problemy z płucami).

TWARZ

Używać krem do twarzy. Twarz dezynfekować sprayem z alkoholem.

Rano najpierw użyć serum z komórkami macierzystymi.

W ciągu dnia krem rewitalizujący , na noc maska rewitalizująca.

Używać krem pod oczy rano i wieczorem.

INNE

(Noga, ręka, nerki, zakwasy mięśni, zapalenie ścięgien, ból stóp).

Gdy odczuwamy ból, to można założyć na noc opatrunek z balsamu do ciała i „bandaż” z przezroczystej folii.

LISTA – POSTĘPOWANIE Z PROBLEMAMI

1. [Aids, Syfilis](#)
2. [Alergia pokarmowa](#)
3. [Alergia skórna](#)
4. [Alergia wywołana pyłkami kwiatowymi](#)
5. [Alzheimer \(zapobieganie\)](#)
6. [Artretyzm](#)
7. [Astma, alergie](#)
8. [Astygmatyzm](#)
9. [Autyzm, nadpobudliwość](#)
10. [Białaczka](#)
11. [Biegunka, wymioty u dzieci](#)
12. [Bielactwo](#)
13. [Blokada serca, arterii](#)
14. [Ból głowy](#)
15. [Ból zęba](#)
16. [Ból żołądka, chroniczne zapalenie jelit](#)
17. [Bóle menstruacyjne](#)
18. [Brak trawienia, biegunka](#)
19. [Brodawki, znamiona](#)
20. [Candida](#)
21. [Cholesterol](#)
22. [Chore dzieci \(przeziębienie, gorączka\)](#)
23. [Choroba Parkinsona \(zapobieganie\)](#)
24. [Choroby autoimmunologiczne](#)
25. [Chroniczne zapalenie mięśnie](#)
26. [Cukrzyca typu 1-2](#)
27. [Cysta ginekologiczna](#)
28. [Cysty w wątrobie](#)
29. [Czerniak](#)
30. [Demencja starcza \(zapobieganie\)](#)
31. [Depresja, mania depresyjna](#)
32. [Egzema](#)
33. [Epilepsja](#)

34. [Fibromyalgia \(nadwrażliwość na ból\)](#)
35. [Gruźlica](#)
36. [Grzybica stóp](#)
37. [Guz mózgu](#)
38. [Hashimoto](#)
39. [Hemoroidy](#)
40. [Infekcja bakteryjna](#)
41. [Jaskra](#)
42. [Kamienie żółciowe, kamienie nerkowe](#)
43. [Kleszcz u psa](#)
44. [Kłopoty z koncentracją uwagi, hiperaktywność](#)
45. [Krwawe stolce, nieświeży oddech](#)
46. [Krwawienie dziąseł, ból zęba](#)
47. [Łuszczyca](#)
48. [MDS](#)
49. [Menopauza](#)
50. [Mięśniak](#)
51. [Mięśniaki macicy](#)
52. [Migrena](#)
53. [Moczenie się \(u osób powyżej 3 roku życia\)](#)
54. [Naciągnięcie więzadła](#)
55. [Naczyniak](#)
56. [Nietolerancja na żywność](#)
57. [Nietrzymanie moczu](#)
58. [Nudności](#)
59. [Odleżyna](#)
60. [Odma opłucnowa](#)
61. [Oparzenia, rany cięte, ukąszenia](#)
62. [Opryszczka](#)
63. [Ostrogi piętowe \(zapalenie rozciągniętego piętowego\)](#)
64. [Otwarte rany](#)
65. [Otwarte rany z powodu cukrzycy](#)
66. [Palec młotowaty \(digitus malleus\)](#)
67. [Paraliż twarzy](#)
68. [Pęcherze na stopach, naczyniak](#)
69. [Pęcherzowe oddzielanie się naskórka](#)

70. [Pęknięte żyły](#)
71. [Piasek w nerkach](#)
72. [Plamy wątrobiane](#)
73. [Po transplantacji nerek](#)
74. [Powiększenie węzłów chłonnych](#)
75. [Półpasiec](#)
76. [Problem z węchem](#)
77. [Problemy z libido](#)
78. [Problemy z oczami](#)
79. [Problemy z pamięcią krótkoterminową](#)
80. [Problemy z paznokciami](#)
81. [Problemy z pęcherzem](#)
82. [Problemy z tarczycą](#)
83. [Prostata](#)
84. [Pryszcze na plecach, wysypka](#)
85. [Pryszcze na twarzy](#)
86. [Przepuklina międzykręgową](#)
87. [Przeziębienie, kaszel, problemy z gardłem](#)
88. [Rak jajnika](#)
89. [Rak jelita grubego](#)
90. [Rak krtani](#)
91. [Rak limfy – Chłoniak](#)
92. [Rak piersi](#)
93. [Rak płuc](#)
94. [Rak prostaty](#)
95. [Rak wątroby](#)
96. [Refluks](#)
97. [Reumatyzm](#)
98. [Rozstrój żołądka](#)
99. [Schizofrenia](#)
100. [Schizofrenia paranoidalna](#)
101. [Skórka pomarańczowa \(Cellulit\)](#)
102. [Skrzywienie przegrody nosa](#)
103. [Słabe nerki](#)
104. [Starte chrząstki i odbudowa substancji galaretowatej](#)
105. [Stres](#)

106. [Staw biodrowy, zużycie chrząstki](#)
107. [Stwardnienie rozsiane](#)
108. [Szum w uszach](#)
109. [Ślepotą](#)
110. [Tik](#)
111. [Torbiel \(po zakrzepicy\) w rzeźce kolanowej](#)
112. [Torbiel w pęcherzu](#)
113. [Trądzik](#)
114. [Udar](#)
115. [Wirus Eppsteina Barra](#)
116. [Wirus HPV](#)
117. [Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C](#)
118. [Wole](#)
119. [Wypadanie włosów](#)
120. [Wypryski, atopowe zapalenie skóry](#)
121. [Wysokie ciśnienie](#)
122. [Wysoki poziom cholesterolu](#)
123. [Wysoki poziom cukru we krwi](#)
124. [Zaćma](#)
125. [Zakłócenia snu](#)
126. [Zapach stóp](#)
127. [Zapalenie gardła, angina](#)
128. [Zapalenie płuc](#)
129. [Zapalenie stawów](#)
130. [Zapalenie trzustki](#)
131. [Zapalenie ucha, głuchota](#)
132. [Zapalenie zatok bocznych](#)
133. [Zapalenie zatok twarzowych](#)
134. [Zapobieganie rakowi piersi](#)
135. [Zerwanie, naciągnięcie mięśni](#)
136. [Zespół Morgelona](#)
137. [Zespół Sjögrena-Crohna](#)
138. [Zespół Pradera-Willego](#)
139. [Zwyrodnienie plamki żółtej](#)
140. [Żylaki](#)

LISTA – POSTĘPOWANIE Z PROBLEMAMI

1. Aids, Syfilis

Protokół na plecy, pić sok, kuracja z czopków.

2. Alergia pokarmowa

Protokół pleców. 3-5 razy dziennie pić roztwór z 3-5 psiknięć sprayu sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. Sprayem spryskiwać jelito cienkie, jelito grube oraz żołądek. Czopki (należy zużyć 2 pełne opakowania jedno po drugim), aplikując je 2 razy dziennie (rano i wieczorem) doodbytniczo. Po zaplikowaniu czopka położyć się na pół godziny na plecach. Jeśli objawy nie ustąpią, to po kilku tygodniach przeprowadzamy detoks.

3. Alergia skórna

Protokół pleców. 3-5 razy dziennie należy pić roztwór z 5 psiknięć sprayu sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. Kilka razy dziennie spryskiwać cały brzuch. Wypryski czy wysypkę skórnią spryskiwać sprayem sensitive i równolegle smarować balsamem do ciała lub serum z komórek macierzystych (należy dobrać sobie indywidualnie produkt, który najlepiej działa na nasz organizm). Jeśli nie ma zadowalającej poprawy trzeba przeprowadzić detoksykację.

4. Alergia wywołana pyłkami kwiatowymi

Protokół pleców. Oczyszczanie dróg oddechowych:

2-3 razy dziennie po jednym psiknięciu sprayu do nosa do każdej dziurki jednocześnie głęboko wdychając powietrze. Sprayem Sensitive spryskiwać klatkę piersiową od przodu i od tyłu + kręgosłup w 5 punktach. Inhalacja sprayem sensitive, 3-5 razy dziennie pić roztwór przygotowany z 3-5 psiknięć sprayu sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. Jeśli nie przechodzi, należy przeprowadzić detoksykację.

5. Alzheimer (zapobieganie)

Protokół na plecy, pić spray z alkoholem, po 4 tygodniach detoks.

6. Artretyzm

Protokół na plecy i pić spray, pić sok, na bolące miejsce opatrunek z balsamu do ciała, po 3 tygodniach detoks.

7. Astma, alergie

Protokół na plecy, spray do nosa, pić sok.

8. Astygmatyzm

Protokół na plecy, na twarz, oczy spryskać sprayem sensitive, użyć sprayu do nosa.

9. Autyzm, nadpobudliwość

W pierwszym miesiącu protokół na plecy i po 2 tygodniach używać również spray energetyzujący. Od drugiego miesiąca detoks.

10. Białaczka

Protokół pleców. Kilka razy dziennie spryskiwać kości płaskie (mostek, łopatki, kości biodrowe), klatkę piersiową z przodu i tyłu oraz kręgosłup w 5 punktach.

5 razy dziennie pić roztwór z 5 psiknięć Sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody.

Przeprowadzić detoksykację.

11. Biegunka, wymioty u dzieci

Protokół na plecy spray z alkoholem lub spray sensitive, pić spray sensitive oraz pić dziennie 10 ml soku.

12. Bielactwo

Protokół pleców. 3 razy dziennie dotknięte schorzeniem miejsca na zmianę spryskiwać sprayem Sensitive i nacierać serum z komórek macierzystych.

13. Blokada serca, arterii

Protokół na plecy, spryskać sprayem z alkoholem serce z przodu i z tyłu.

14. Ból głowy

Protokół pleców. Spryskiwać bolące miejsca sprayem alkoholowym. Jeśli ból nie ustępuje Trzeba wypić roztwór z 5 psiknięć sprayu sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody.

Jeśli ból nadal nie przechodzi, po 5-10 minutach ponownie wypić wspomniany roztwór.

Równocześnie spryskiwać także potylicę oraz mięśnie karku.

15. Ból zęba

Pryskać sprayem do ust, w miejsce bolącego zęba. Od zewnątrz spryskiwać miejsce, gdzie znajduje się bolący ząb sprayem sensitive lub sprayem z alkoholem. Jeśli problem i ból związane są z chorobą dziąseł, to używamy tylko sprayu do ust i stosujemy go do jamy ustnej. Początkowo miejsce dotknięte stanem zapalnym należy spryskiwać co 5 minut, aż do ustąpienia bólu. Przez kolejne dni, 5-10 razy dziennie.

16. Ból żołądka, chroniczne zapalenie jelit

Protokół na plecy, po 7 dniach pić spray z alkoholem w letniej wodzie, pić sok, protokół doustny, użycie czopków (również jedzenie czopków).

17. Bóle menstruacyjne

Protokół na plecy i spryskać podbrzusze, czopki (co najmniej 2 razy dziennie). Wszystko Rozpocząć jeszcze przed miesiączką. Jeśli boli, wtedy pryskać podbrzusze co 10 minut. Przy każdej zmianie tamponu można wprowadzać nowe czopki.

18. Brak trawienia, biegunka

Protokół na plecy, pić sok, kuracja z czopków.

19. Brodawki, znamiona

Protokół na plecy, a także spryskać brodawki lub znamiona. Rano użyć balsamu do ciała, wieczorem serum z komórek macierzystych.

20. Candida

Protokół na plecy i pić spray z alkoholem. Kuracja czopkami (przynajmniej 4 tygodnie),

pić sok, (jeżeli jest to możliwe, nie jeść wtedy cukru i mąki).

21. Cholesterol

Protokół pleców. 3-5 razy dziennie spryskiwać sprayem Sensitive wątrobę oraz również 3-5 razy dziennie pić spray roztwór z 3-5 psików rozpuszczonych w 100 ml wody.

22. Chore dzieci (przeziębienie, gorączka)

Protokół na plecy (ze sprayem sensitive dla dzieci poniżej 2 lat), spray do jamy ustnej, spray do nosa, inhalacja ze sprayem sensitive, gdy dziecko kaszle również spryskać płuca i smarować balsamem do ciała. Jeśli dziecko ma gorączkę, protokół na plecy co 10 min, balsam do ciała, pić spray sensitive.

23. Choroba Parkinsona (zapobieganie)

Protokół na plecy i pić spray z alkoholem, spryskać głowę i kończyny, po 4 tygodniach Detoks.

24. Choroby autoimmunologiczne

Protokół na plecy, pić sok, po 3 tygodniach detoks, spryskiwać również głowę.

25. Chroniczne zapalenie mięśni

Protokół na plecy i pić spray z alkoholem, na noc opatrunek z balsamu do ciała i folii, po 4 tygodniach detoks.

26. Cukrzyca typu 1-2

Protokół na plecy ze sprayem z alkoholem, Sensitive pić 3 x dziennie 5 dawek w 100 ml wody, 2 x dziennie spryskać trzustkę, używać czopków, po 3 tygodniach detoks.

27. Cysta ginekologiczna

Protokół pleców. 2 razy dziennie wprowadzać czopek dopochwowo, pozostając przez kolejne 30 min. w pozycji spoczynkowej. Spryskiwać sprayem sensitive dolną część brzucha oraz jajniki.

28. Cysty w wątrobie

Protokół na plecy, wątrobę spryskiwać kilka razy dziennie, po 4 tygodniach detoks.

29. Czerniak

Protokół na plecy, spryskiwać również miejsca problematyczne, serum z komórek macierzystych, często stosować balsam do ciała.

30. Demencja starcza (zapobieganie)

Protokół na plecy, używać szamponu, spray do nosa.

31. Depresja, mania depresyjna

Protokół na plecy, protokół doustny, spray energetyzujący przed godz. 16.00, 3 x dziennie (pod język 3 - 5 porcji).

32. Egzema

Protokół pleców. Zmienione chorobowo miejsca spryskiwać sprayem sensitive lub smarować balsamem do ciała lub serum z komórek macierzystych (każdy indywidualnie musi na sobie sprawdzić, który z produktów mu najlepiej służy). Nawet działanie poszczególnych produktów wewnątrz organizmu może być różne. Może się okazać, że od pasa w dół należy używać tylko sprayu Sensitive, natomiast w górnej części ciała serum z komórek macierzystych. 3-5 razy dziennie nanieść odpowiedni produkt na miejsca dotknięte egzemą.

- jeśli egzema ma związek z układem trawiennym to należy popsikać/posmarować cały brzuch (jelito cienkie, jelito grube) + dodatkowo 3 razy dziennie pić roztwór przygotowany z 5 psiknień Sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody + spryskiwać kilka razy dziennie miejsca na skórze dotknięte egzemą.
- jeśli egzema ma związek z układem nerwowym to należy 3-5 razy dziennie spryskiwać kręgosłup w 5 punktach + pić 3 razy dziennie roztwór z 5 psiknień Sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody + przyskać/smarować miejsca na skórze dotknięte egzemą.

33. Epilepsja

Protokół na plecy, spray energetyzujący na głowę, po 4 tygodniach detoks.

34. Fibromyalgia (nadwrażliwość na ból)

Protokół na plecy, spryskiwać miejsca bolące, miejsca bolące smarować balsamem do ciała. Używać wszystkiego, co się używa na głowę. Protokół doustny, douszny, aerozol do nosa, sensitive spray na twarz, spray energetyzujący, szampon.

35. Gruźlica

Protokół na plecy, spryskać płuca również z zewnątrz, inhalacja sprayem sensitive (przynajmniej 5 x dziennie), protokół douszny, spray do nosa, pić sok.

36. Grzybica stóp

Protokół na plecy (2-3 x dziennie) i spryskać stopę (im częściej, tym lepiej) oraz pić spray z alkoholem (jeżeli możliwe, nie jeść wtedy cukru i mąki), używać balsamu.

37. Guz mózgu

Protokół na plecy i spryskać głowę, arterię szyjną i pić spray z alkoholem Po 4 tygodniach detoks.

38. Hashimoto

Protokół na plecy, spryskujemy śledzionę i jelita. Protokół na tarczycę. Po 4 tygodniach detoks.

39. Hemoroidy

Protokół pleców. Dwa razy dziennie zastosować czopek doodbytniczo i bezpośrednio po zaaplikowaniu położyć się na plecach na pół godziny. Trzeba zużyć wszystkie czopki znajdujące się w opakowaniu, nawet jeśli dolegliwości wcześniej minęły. Równocześnie od 5 do 10 razy dziennie spryskujemy okolice odbytu sprayem sensitive.

40. Infekcja bakteryjna

Protokół na plecy z spray z alkoholem, spryskiwać chore miejsce 10 x dziennie spray z alkoholem, pić sok.

41. Jaskra

Protokół na plecy - spray z alkoholem, spray sensitive do oczu przynajmniej 5 x dziennie.

42. Kamienie żółciowe, kamienie nerkowe

Protokół na plecy, spryskać wątrobę, nerki i trzustkę, pić spray z alkoholem, pić dużo wody.

43. Kleszcz u psa

Spryskać kleszcza sprayem z alkoholem, protokół na plecy dla psa.

44. Kłopoty z koncentracją uwagi, hiperaktywność

Protokół pleców. Spryskiwać sprayem sensitive kręgosłup w 5 punktach i skórę głowy w kilku miejscach (odgarniając włosy). 2 razy dziennie stosować protokół doustny. Rano i w południe 2-3 psknięcia do ust sprayem energetyzującym.

45. Krwawe stolce, nieświeży oddech

Protokół na plecy, pić sok, stosować czopki co najmniej 3 tygodnie (jedzenie i wprowadzanie) .

46. Krwawienie dziąseł, ból zęba

Protokół na plecy, protokół doustny (przynajmniej 2 razy dziennie wmasować delikatnie spray do ust) .

47. Łuszczyca

Protokół na plecy, codziennie pić 3-5 x 100 ml wody z 5 porcjami sprayu sensitive, stosujemy balsam do ciała i dodajemy 1 kroplę oleju z komórek macierzystych (skóra staje się ruchliwa i mokra i to ekstremalnie przyspieszy leczenie skóry), po 5 – 6 tygodniach przeprowadzić detoks. Stosować szampon i żel do mycia ciała.

48. MDS

Protokół na plecy, pryskać często spray z alkoholem płaskie kości (biodro).

49. Menopauza

Protokół na plecy i pić spray z alkoholem, kuracja czopkami, gdy występują bóle stawów, użyć balsamu - opatrunku z folią.

50. Mięśniak

Protokół na plecy plus spryskać podbrzusze, używać czopki co najmniej 3 miesiące (wprowadzać rano i wieczorem).

51. Mięśniaki macicy

Protokół pleców. Dwa razy dziennie (rano i wieczorem) zastosować dopochwowo czopek I bezpośrednio po aplikacji położyć się na pół godziny na plecach. Pierwszy i drugi czopek zawsze należy umieścić w pochwie, natomiast trzeci zawsze w odbycie. Dzięki temu

macica jest wspierana z dwóch stron. Kilka razy dziennie sprayem sensitive spryskiwać narządy intymne. Co najmniej 3 razy dziennie spryskiwać sprayem macicę i całe podbrzusze, jajniki oraz kości krzyżowe, 3 razy dziennie pić roztwór przygotowany z 3 psiknięć sprayu sensitive rozpuszczone w 100 ml wody.

52. Migrena

Protokół na plecy i spryskać głowę, arterię szyjną i pić spray z alkoholem. Pić dużo wody. Lymph na węzły chłonne – na potylicy, za uszami, pod żuchwą, po bokach szyi, nad obojczykami, pachy i pachwiny. Używać spray do nosa. Wziąć Auricum Sensitive i wkropić sobie go do uszu z prawej i lewej strony. Kiedy równowaga powróci, problem się skończy.

53. Moczzenie się (u osób powyżej 3 roku życia)

Protokół na plecy i spryskać podbrzusze i kremować balsamem do ciała (u dorosłych kuracja czopkami).

54. Naciągnięcie więzadła

Protokół pleców. Bolące miejsce należy spryskiwać przez kilka tygodni sprayem z alkoholem lub sprayem sensitive. Początkowo często, nawet co kwadrans, a następnie, gdy ból złagodnieje kontynuować 3-5 razy dziennie. Stosować koniecznie, może potrwać kilka tygodni.

55. Naczyniak

Protokół na plecy, a miejsca problematyczne spryskiwać spray z alkoholem, smarować balsamem do ciała, pić spray z alkoholem.

56. Nietolerancja na żywność

Protokół na plecy i pić spray z alkoholem, pić też sok.

57. Nietrzymanie moczu

Protokół na plecy, używać czopki, po 4 tygodniach detoks.

58. Nudności

Protokół na plecy, pić spray sensitive, jeść 1 czopek dziennie (3 x 1/3).

59. Odleżyna

Jeżeli chodzi o otwarte rany, używać sprayu sensitive, jeżeli nie, wtedy spryskiwać sprayem z alkoholem i smarować balsamem do ciała. Wyniki w tym przypadku są fantastyczne.

60. Odma płucna

Protokół na plecy, inhalacja sprayem sensitive (przynajmniej 5 x dziennie), spryskać płuca również z zewnątrz, pierś smarować balsamem do ciała.

61. Oparzenia, rany cięte, ukąszenia

Dopóki utrzymuje się ból spryskiwać chore miejsce sprayem Sensitive co 5 minut. Następnie stosować jeszcze spray przez kilka kolejnych dni 5 razy dziennie. Smarować balsamem do ciała.

62. Opryszczka

Protokół na plecy i opryszczkę spryskać sprayem alkoholowym, sensitive lub sprayem do ust (należy spróbować, który jest najlepszy), można też pić sok.

63. Ostrogi piętowe (zapalenie rozciągnięcia piętowego)

Protokół pleców. W razie silnego bólu psikać sprayem z alkoholem na okolicę pięty i piętę. Gdy ból już ustąpi, należy przyskać wspomniane miejsca 3-5 razy dziennie. Od ok 3 miesiąca należy spryskiwać całą stopę, ponieważ więzadła będą się regenerowały i zajmowały odpowiednią pozycję, dlatego ponownie może pojawić się ból, który ustąpi gdy się „poukładają”. Proces „naprawczy” trwa minimum 6 miesięcy.

64. Otwarte rany

Protokół na plecy i otwarte rany spryskać za pierwszym razem sprayem sensitive, następnie spray z alkoholem, bo alkohol ma efekt dezynfekujący. Płynem z komórkami macierzystymi można traktować leczące się rany, nie nakraplać otwartej rany lecz smarować na krawędziach.

65. Otwarte rany z powodu cukrzycy

Protokół na plecy, pić spray sensitive, używać czopki, pić sok. Otwartą ranę spryskać sprayem sensitive 5 - 10 razy dziennie (później balsam do ciała i/lub używać też spray z alkoholem).

66. Palec młotowaty (digitus malleus)

Protokół pleców. 2 do 3 razy dziennie sprayem zawierającym alkohol należy spryskiwać całą stopę od góry i od dołu (ważne). Pełna regeneracja trwa około 6 miesięcy.

67. Paraliż twarzy

Protokół pleców i uszu, protokół doustny, użyć spray do nosa, twarz spryskiwać ciągle sprayem sensitive (co godzinę), twarz nakremować balsamem do ciała.

68. Pęcherze na stopach, naczyniak

Protokół na plecy i po 4 tygodniach spryskać węzły chłonne sprayem do limfy, jeżeli w organizmie nie ma guza (2-3 x dziennie).

69. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka

Protokół na plecy - spray z alkoholem, otwarte rany spryskać sprayem sensitive, pić dużo wody (zawsze kontrolować, co się dzieje).

70. Pęknięte żyły

Protokół na plecy, wykonywać opatrunek z balsamu do ciała i oleju z komórek macierzystych, po czterech tygodniach oczyścić układ limfatyczny.

71. Piasek w nerkach

Protokół na plecy, również pić, kuracja czopkami, pić przynajmniej 3 litry wody dziennie!!

72. Plamy wątrobiane

Protokół na plecy, a na plamy należy wypróbować spray z alkoholem, spray sensitive, używać balsam do ciała, serum z komórek macierzystych (u każdego działa co innego).

73. Powiększenie węzłów chłonnych

Protokół na plecy, węzły chłonne spryskać sprayem z alkoholem.

74. Po transplantacji nerek

Protokół na plecy, spryskać nerki i głowę, pić spray z alkoholem

75. Półpasiec

Protokół pleców. 3-5 razy dziennie pić roztwór z 5 psiknięć sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. 3 razy dziennie psikać na kręgosłup w 5 punktach. Miejsce dotknięte chorobą spryskiwać co najmniej co pół godziny, a w miarę ustępowania bólu częstotliwość spryskiwań można zmniejszyć do 1 razu na godzinę. Podczas kąpieli zaleca się stosowanie żelu pod prysznic, dzięki czemu zajęte chorobą miejsca nie będą miały kontaktu z chemikaliami. Proces regeneracyjny organizmu w tym przypadku może być czasochłonny.

76. Problem z węchem

Protokół pleców. 2-3 razy dziennie psikać po jednym razie spray do nosa. Sprayem Sensitive spryskiwać kilka razy dziennie twarz. 2-3 razy dziennie wypijać roztwór z 5 psiknięć Sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody.

77. Problemy z libido

Potrzeba dwóch butelek intym sprayu. Spryskać podbrzusze, krocze, mosznę. Przed stosunkiem spłukać. (na początku można odczuwać pieczenie, ale nie większe niż używając sprayu z alkoholem).

78. Problemy z oczami

Protokół na plecy - spray z alkoholem, pryskać spray sensitive na zamknięte oczy.

79. Problemy z pamięcią krótkoterminową

Protokół na plecy i spryskać głowę, detoks po 4 tygodniach.

80. Problemy z paznokciami

Protokół na plecy i spryskać paznokcie, na noc zamiennie opatrunek z serum z komórek macierzystych i balsamu do ciała.

81. Problemy z pęcherzem

Protokół pleców. 5-10 razy dziennie, a w ciężkich przypadkach co pół godziny spryskiwać pęcherz oraz nerki sprayem sensitive. 5 razy dziennie wypijamy roztwór z 5 psiknięć rozpuszczonych w 100 ml wody. Mężczyźni 2 razy dziennie (rano i wieczorem) powinni stosować czopek doodbytniczo i natychmiast po aplikacji należy położyć się na brzuchu i pozostać w takiej pozycji 30 minut. Kobiety 2 razy dziennie (rano i wieczorem) stosują czopki dopochwowo i natychmiast po aplikacji należy położyć się na brzuchu na pół godziny.

82. Problemy z tarczycą

Protokół pleców. 3-5 razy dziennie spryskiwać tarczycę sprayem sensitive.

Sprayem do oczyszczania układu limfatycznego 3 razy dziennie spryskujemy ośrodki układu limfatycznego (pod brodą, na szyi, pod uszami, pod pachami, w pachwinach – zawsze spryskiwać z obu stron). Z gamy produktów detoksykujących należy dwa razy dziennie wypijać roztwór sporządzony z 12 kropli koncentratu detoksykującego rozpuszczonego w 100 ml wody. Produkty te należy stosować przez 3 miesiące, aby funkcjonowanie tarczycy zostało uregulowane, zarówno w przypadku niedoczynności, jak i nadczynności. Jeśli przyczyną zaburzenia funkcjonowania tarczycy jest nieprawidłowa praca gruczołu przysadki mózgowej lub kory nadnerczy, to należy postępować tak:

- w przypadku złego funkcjonowania kory nadnerczy, dodatkowo oprócz wyżej opisanych zaleceń stosujemy 3 razy dziennie spray energetyzujący, psikając 3 naciśnięcia do ust.
- w przypadku złego funkcjonowania gruczołu przysadki mózgowej, należy oprócz wyżej opisanych zaleceń, dodatkowo spryskiwać sprayem sensitive, 3-5 razy dziennie gruczoł przysadki mózgowej.

83. Prostata

Protokół pleców. Dwa razy dziennie (rano i wieczorem) zaaplikować doodbytniczo czopek i natychmiast położyć się na pół godziny na plecach. Spryskiwać kilka razy dziennie prostatę sprayem sensitive.

84. Pryszczki na plecach, wysypka

Protokół na plecy. Krosty spryskać sprayem z alkoholem, pić sok, po 4 tygodniach detoks.

85. Pryszczki na twarzy

Protokół na plecy, spryskać twarz sprayem sensitive lub sprayem alkoholowym (nawet co godzinę), stosować balsam do ciała.

86. Przepuklina międzykręgowa

Protokół pleców. Co pół godziny spryskiwać sprayem z alkoholem dotknięte schorzeniem miejsca. W miarę ustępowania bólu, można zmniejszyć częstotliwość spryskiwań do jednego razu na godzinę. Z taką częstotliwością trzeba spryskiwać chore miejsca przez 3-4 miesiące, a gdy dolegliwości całkiem ustąpią przejść na tryb 3 razy dziennie.

87. Przeziębienie, kaszel, problemy z gardłem

Protokół na plecy, protokół doustny, wdychać sensitive spray, używać spray do nosa.

88. Rak jajnika

Protokół na plecy, używać czopki (rano i wieczorem wprowadzać 1/1), jajniki z zewnątrz spryskiwać sprayem z alkoholem (tyle razy, ile tylko możliwe). Kiedy pacjent czuje się lepiej, po 3 tygodniach wykonać detoks, gdy czuje się słabiej, detoks wykonać później.

89. Rak jelita grubego

Protokół pleców. Użycie sprayu Sensitive rano na pusty żołądek wypić po łyżeczce roztwór z 3-5 psiknięć rozpuszczonych w 50 ml wody. Po jednym psiknięciu na wątrobę, nerki, trzustkę, mostek, kości łopatek, kości biodrowe, na jelito cienkie i grube. Przez pierwsze 4 - 5 dni regularnie spryskiwać wyżej wymienione miejsca w celu wzmocnienia poszczególnych narządów na poziomie komórkowym. Od 6 dnia włączyć krople detoksykujące. Rozpocząć od dodania jednej kropli do 100 ml wody i wypić. Codziennie zwiększać dawkę o jedną kroplę, aż dojdziemy do 12 kropli (1 dzień: 1 kropla, 2 dzień: 3 krople aż 8 dnia dojdziemy do 12 kropli). Należy włączyć również spray detoksykujący, rano i wieczorem po jednym psiknięciu w zagięciach kolan, łokci, na nerki i wątrobę. Następnie używać wszystkie 3 produkty jednocześnie.

90. Rak krtani

Protokół pleców. Sprayem sensitive spryskiwać szyję w okolicy krtani, sprayem do ust przyskać głęboko na tył gardła i połknąć. W pierwszych dniach co pół godziny, a następnie 10 razy dziennie spryskiwać kości płaskie tj. mostek, łopatki, kości biodrowe. 3-5 razy dziennie pić roztwór z 5 psiknięć rozpuszczonych w 100 ml wody. Protokół doustny, detoks.

91. Rak limfy – chłoniak

Protokół pleców. Co najmniej 10 razy dziennie psikać na miejsca dotknięte nowotworem. 5 razy dziennie pić roztwór z 3-5 psiknięć sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. Spryskiwać kości płaskie tj. mostek, łopatki, kości biodrowe, kręgosłup w 5 punktach. Jeśli są przerzuty zakazane jest używanie LPH, dopóki komórki rakowe nie ulegną rozpadowi. Detoks.

92. Rak piersi

Protokół na plecy, używać czopki, detoks do 3 x 50 kropli odtruwających, po 3 tygodniach użyć również sprayu odtruwającego.

93. Rak płuc

Protokół na plecy, spryskać płuca również z zewnątrz, inhalacja ze sprayem sensitive, nacierać pierś balsamem do ciała (opatrunek) i rozpocząć detoks (powoli do 3 x 80 kropli, po trzech tygodniach używać również spray odtruwający).

94. Rak prostaty

Protokół pleców. 2 razy dziennie stosować czopek doodbytniczo. Po zaaplikowaniu, położyć się na brzuchu na pół godziny. Z zewnątrz spryskiwać sprayem sensitive miejsce w którym znajduje się prostata, jądra oraz miejsce między jądrami a odbytem. 3-5 razy dziennie pić roztwór z 5 psiknięć Sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. Przeprowadzić detoks.

95. Rak wątroby

Protokół na plecy, dodatkowo spryskać wątrobę, pić spray z alkoholem, używać czopki, po 4 tygodniach detoks.

96. Refluks

Protokół na plecy i pić spray z alkoholem, jeść czopki (3 x 1/3 dziennie).

97. Reumatyzm

Protokół na plecy i protokół doustny (jest bardzo ważny), przyskać na bolące miejsce, przynajmniej na noc opatrunek z balsamu do ciała i folii.

98. Rozstrój żołądka

Protokół pleców. Co pół godziny pić roztwór przygotowany z 5 psiknięć sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. Dodatkowo spryskiwać sprayem sensitive od zewnątrz żołądek i jelita (cienkie i grube). Jeśli występują wymioty to i tak pijemy co minutę łyku wspomnianego roztworu. Co 1 minutę spryskujemy z zewnątrz żołądek i jelita, pić sok.

99. Schizofrenia

Protokół na plecy, spray energetyzujący, po 4 tygodniach detoks.

100. Schizofrenia paranoidalna

Protokół na plecy, po trzech tygodniach rozpocząć używanie sprayu energetyzującego, po 4 tygodniach detoks, po 8 tygodniach oczyścić układ limfatyczny.

101. Skórka pomarańczowa (Cellulit)

Protokół pleców. 3-5 razy dziennie spryskiwać sprayem LPH węzły chłonne. Spryskiwać miejsca dotknięte cellulitem sprayem sensitive. 3 razy dziennie pić roztwór z 3 psiknięć sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody. Należy pić duże ilości wody.

102. Skrzywienie przegrody nosa

Protokół na plecy, protokół douszny, doustny, spray do nosa.

103. Słabe nerki

Protokół na plecy, po siedmiu dniach pić spray z alkoholem (letnia woda), używać czopki (również jeść czopki), na noc opatrunek z balsamu do ciała i folii (na nerki).

104. Starte chrząstki i odbudowa substancji galaretowatej

Protokół pleców. Zmienione chorobowo miejsca spryskujemy przez kilka miesięcy sprayem z alkoholem. Dopóki występuje ból, należy spryskiwać często, nawet co pół godziny. W miarę, jak ból zaczyna ustępować, można proporcjonalnie zmniejszać częstotliwość spryskiwania. Jednak przez kilka pierwszych miesięcy zaleca się spryskiwanie co godzinę, nawet jeśli ból ustąpił całkowicie. Na noc nacieramy chore miejsca balsamem do ciała. Jeśli ktoś nie ma możliwości, by w ciągu dnia przyskać co godzinę, to po porannym zastosowaniu sprayu warto nasmarować chore miejsce balsamem. Jednakże najszybsze efekty, można osiągnąć spryskując wymagające tego miejsca sprayem z alkoholem. Dodatkowo, równoległe ze spryskiwaniem 3-5 razy dziennie trzeba pić roztwór z 5 psiknięć sprayu sensitive rozcieńczonych

w 100 ml wody.

105. Stres

Protokół na plecy, spray energetyzujący.

106. Staw biodrowy, zużycie chrząstki

Protokół na plecy - alkohol spray i spryskać staw biodrowy (im więcej, tym lepiej, co najmniej 5 x dziennie), przynajmniej na noc opatrunek z balsamu do ciała.

107. Stwardnienie rozsiane

Protokół na plecy pić spray z alkoholem, po 4 tygodniach detoks.

108. Szum w uszach

Protokół na plecy, protokół doustny, protokół doustny, spray do nosa, spray energetyzujący.

109. Ślepotą

Protokół na plecy, aerozol do nosa, spryskać oczy i uszy sprayem sensitive.

110. Tik

Protokół na plecy i spryskać mięśnie, które się poruszają w niekontrolowany sposób. Spray energetyzujący. Po 4 tygodniach detoks.

111. Torbiel (po zakrzepicy) w rzeźce kolanowej

Protokół na plecy, spryskać kolana, opatrunek z balsamu do ciała i foii. Po 1 tygodniu również rozpocząć picie soku.

112. Torbiel w pęcherzu

Protokół na plecy, spryskiwać też podbrzusze, smarować balsamem do ciała, po 5 dniach zacząć pić spray z alkoholem. Przez 4 tygodnie używać czopki (wprowadzać 2 razy dziennie), a następnie kontrola i kontynuowanie protokołu na plecy, jeżeli jest konieczny.

113. Trądzik

Protokół na plecy, spryskiwać twarz sprayem z alkoholem, następnie smarować balsam do ciała zamiennie z serum z komórek macierzystych.

114. Udar

Protokół na plecy i spryskać głowę, arterię szyjną i pić spray z alkoholem. Spryskać również kończyny, jeżeli tam jest problem.

115. Wirus Eppsteina Barra

Protokół na plecy, a głuche obszary spryskiwać spray z alkoholem i smarować balsamem do ciała. Po 3 tygodniach detoks.

116. Wirus HPV

Protokół pleców. 2 razy dziennie stosować czopek dopochwowo, następnie pozostać przez 30 minut w pozycji spoczynkowej. 3-5 razy dziennie spryskiwać

narządy intymne, podbrzusze i jajniki. Co najmniej 5 razy dziennie pić roztwór z 5 psiknięć rozpuszczonych w 100 ml wody.

117. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C

Protokół na plecy, kuracja czopkami, pić spray z alkoholem i sok, po 2 tygodniach detoks.

118. Wole

Protokół pleców i tarczycy, protokół doustny.

119. Wypadanie włosów

Protokół na plecy, używać szamponu.

120. Wypryski, atopowe zapalenie skóry

Protokół na plecy - spray z alkoholem, ranę przyskać sprayem sensitive, protokół doustny, balsam do ciała, szampon i żel pod prysznic, po 4 tygodniach detoks (kosmetyki odtruwające: serum, spray, żel pod prysznic, szampon).

121. Wysokie ciśnienie

Protokół pleców. Kilka razy dziennie spryskiwać sprayem alkoholowym mostek, kręgosłup w 5 punktach i szyję. 5 razy dziennie pić roztwór z 3-5 psiknięć sprayu sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody.

122. Wysoki poziom cholesterolu

Protokół na plecy, spryskać trzustkę i pić spray z alkoholem (3 x 5 psiknięć w 100 ml wody).

123. Wysoki poziom cukru we krwi

Protokół na plecy, spryskać trzustkę i pić spray z alkoholem (3 x 5 psiknięć w 100 ml wody).

124. Zaćma

Protokół na plecy - spray z alkoholem, spray sensitive do oczu przynajmniej 5 x dziennie.

125. Zakłócenia snu

Protokół na plecy, spray energetyzujący przed godz. 16.00 (maksymalnie 3 x dziennie).

126. Zapach stóp

Protokół na plecy, przyskać stopy i nogi, używać balsamu do ciała (opatrunek na noc z foli).

127. Zapalenie gardła, angina

Protokół pleców. Kilka razy dziennie psikać głęboko do gardła na migdałki sprayem odświeżającym do ust. W pierwszym dniu choroby spryskiwać od zewnątrz sprayem Sensitive miejsca na szyi, gdzie usytuowane są migdałki co najmniej co 30 minut. Drugiego i trzeciego dnia co godzinę psikać do gardła

na migdałki sprayem do ust i z zewnątrz sprayem sensitive adekwatne miejsca na szyi. Jednocześnie, od pierwszego dnia choroby 3 razy dziennie wypić roztwór z 3 psiknięć sprayu Sensitive rozpuszczonych w 100 ml wody.

128. Zapalenie płuc

Protokół na plecy i spryskać klatkę piersiową, balsam do ciała, wdychać spray sensitive, używać spray do nosa.

129. Zapalenie stawów

Protokół pleców. Należy sprayem z alkoholem przyskać na miejsca dotknięte chorobą. Pić rano i wieczorem roztwór z 3-5 psiknięć rozpuszczonych w 100 ml wody. Natychmiast, gdy tylko pojawią się objawy choroby, należy rozpocząć detoksykację. Protokół doustny.

130. Zapalenie trzustki

Protokół na plecy, brzuch spryskać kilka razy dziennie, używać czopki (jeść i wprowadzać), po 4 tygodniach detoks.

131. Zapalenie ucha, głuchota

5-10 razy dziennie, z odległości ok. 20 cm psikać sprayem Sensitive na uszy, miejsca za uszami, potylicę i twarz. 3-5 razy dziennie umieścić wewnątrz ucha watkę nasączoną sprayem sensitive. 2 razy dziennie psikać spray do nosa.

132. Zapalenie zatok bocznych

Protokół na plecy i uszy, pić sok, użyć spray do nosa.

133. Zapalenie zatok twarzowych

2-3 razy dziennie psikać krople do nosa, głęboko je wdychając. 5 razy dziennie sprayem Sensitive spryskiwać całą twarz i miejsca za uszami. 3-5 razy dziennie pić roztwór z 3-5 psiknięć Sensitive rozpuszczone w 100 ml wody.

134. Zapobieganie rakowi piersi

Protokół na plecy, spryskać klatkę piersiową z przodu i z tyłu, smarować balsamem do ciała (obawa jest siłą twórczą, powinieneś obawiać się raczej swojego szczęścia).

135. Zerwanie, naciągnięcie mięśni

Protokół na plecy i przyskać na bolące miejsce, przynajmniej na noc opatrunek z balsamu do ciała i folii.

136. Zespół Morgelona

Protokół na plecy, na rany spray sensitive, spray energetyzujący.

137. Zespół Sjögrena-Crohna

Protokół na plecy, protokół doustny, jamę ustną z zewnątrz i wewnątrz spryskać sprayem sensitive.

138. Zespół Pradera-Willego

Protokół na plecy, również pić sok, spryskiwać głowę, szampon, spray do nosa, używać sprayu energetyzującego.

139. Zwrodnienie plamki żółtej

Protokół na plecy spray z alkoholem, stosować spray sensitive najpierw na zamknięte oczy, później otwarte oczy (co najmniej 3 x dziennie), należy używać spray do nosa.

140. Żylaki

Protokół na plecy, przynajmniej na noc opatrunek z balsamu do ciała, po 4 tygodniach oczyścić układ limfatyczny.